



TONDEUSES

SÉRIE	LM 21 POUSSÉE	LM 22 TRACTÉE	LM 22 TRACTÉE AVEC DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
MODÈLE	911157	911158	911159
MOTEUR	Ariens® 159 cm ³	Ariens® 159 cm ³	Ariens® 159 cm ³
TRANSMISSION	Non tractée	Tractée à vitesse variable	Tractée à vitesse variable
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel	Électrique 12 V / Manuel
LARGEUR DE COUPE	53 cm (21 po)	56 cm (22 po)	56 cm (22 po)
PRIX	466 \$	614 \$	767 \$

• SYSTÈME 3 EN 1 : PAILLAGE, ÉJECTION LATÉRALE ET ENSACHAGE

• PLATEAU DE TONTE EN ACIER

FENDEUSES À BOIS

SÉRIE	27 TONNES	34 TONNES
MOTEUR	Subaru® EA190	Kohler® SH265
CYLINDRÉE	190 cm ³ / 5,5 cv	196 cm ³ / 6,5 cv
CYCLE	15 secondes	17 secondes
POMPE	11 GPM	13 GPM
PRIX	À PARTIR DE 2 399 \$	À PARTIR DE 2 699 \$

• FONCTIONNEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL
• POMPE HYDRAULIQUE À DEUX STAGES
• CAPACITÉ DE 25 POUCES

• RÉCEPTACLE DE BÛCHES STANDARD
• TABLE DE TRAVAIL OPTIONNELLE

BROSSES MOTORISÉES

SÉRIE	POWER BRUSH 28	POWER BRUSH 36	HYDRO BRUSH 36
MODÈLE	921056	926074	926075
MOTEUR	Toutes saisons Kohler® CH255	Toutes saisons Kohler® CH395	Toutes saisons Kohler® CH395 Démarreur électrique 12 V
CYLINDRÉE	177 cm ³	277 cm ³	277 cm ³
DIAMÈTRE DE LA BROSSÉ	46 cm (18 po)	64 cm (25 po)	64 cm (25 po)
LARGEUR DE TRAVAIL	71 cm (28 po)	91 cm (36 po)	91 cm (36 po)
TRANSMISSION	Disque de friction	Disque de friction	Hydrostatique
PRIX	3 215 \$	4 421 \$	5 761 \$

• ANGLE DE ROTATION DE LA BROSSÉ (GAUCHE / DROITE) : 40°
• TOUTES SAISONS

• HAUTEUR DE BROSSÉ AJUSTABLE
• DIFFÉRENTIEL AUTO-TURN™



Surcharge non incluse.
Taxes, transport et préparation en sus.
Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2019

3 ANS
L'ÉTÉE CONSOMMATEUR
GARANTIE

Sur les tondeuses,
les fendeuses à bois
et les brosses motorisées.



Pour plus
de caractéristiques
sur les équipements Ariens

Comment choisir sa tondeuse ?

Choisir judicieusement votre prochaine tondeuse peut vous faire sauver temps et argent. Voici quelques conseils qui vous aideront lors de votre prochain achat.


Superficie à tondre

Pour commencer, il faut connaître la superficie du terrain à tondre. Choisir la grosseur du plateau de tonte en fonction de la surface à tondre vous aidera à réduire le temps de coupe. Voici un tableau qui vous aidera à bien choisir la grosseur du plateau de tonte.

Superficie	Plateau recommandé	Produit recommandé
Moins de 21 000 pi ²	53 cm (21 po) 56 cm (22 po)	Tondeuses à pousser et à traction
21 000 à 43 000 pi ²	jusqu'à 107 cm (42 po)	Zoom®, Ikon X, Ikon XL
43 000 à 87 000 pi ²	107 cm à 122 cm (42 po à 48 po)	Zoom®, Ikon X, Ikon XL, Apex
87 000 pi ² et plus	117 cm à 152 cm (46 po à 60 po)	Ikon X, Ikon XL, Apex

Nombre d'obstacles

Manoeuvrer autour des obstacles est inévitable lors de la tonte. Si vous avez beaucoup de plates-bandes, d'arbres ou d'aménagements sur votre terrain, un des modèles de la série Zoom® ou une tondeuse autotractée seraient les meilleurs choix. Les tracteurs peuvent être limités dans leur manoeuvrabilité et occasionneraient une finition additionnelle.



Distribué par:

MTI
CANADA

www.mticanada.ca

Votre détaillant:

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR

LAGANIÈRE
MINI-MOTEUR



ARIENS
2019



FINANCEMENT DISPONIBLE
chez votre détaillant!



TONDEUSES

SÉRIE	LM 21 POUSSÉE	LM 22 TRACTÉE	LM 22 TRACTÉE AVEC DÉMARREUR ÉLECTRIQUE
MODÈLE	911157	911158	911159
MOTEUR	Ariens® 159 cm³	Ariens® 159 cm³	Ariens® 159 cm³
TRANSMISSION	Non tractée	Tractée à vitesse variable	Tractée à vitesse variable
DÉMARRAGE	Manuel	Manuel	Électrique 12 V / Manuel
LARGEUR DE COUPE	53 cm (21 po)	56 cm (22 po)	56 cm (22 po)
PRIX	466 \$	614 \$	767 \$

• SYSTÈME 3 EN 1 : PAILLAGE, ÉJECTION LATÉRALE ET ENSACHAGE

• PLATEAU DE TONTE EN ACIER

FENDEUSES À BOIS

SÉRIE	27 TONNES	34 TONNES
MOTEUR	Subaru® EA190	Kohler® SH265
CYLINDRÉE	190 cm³ / 5,5 cv	196 cm³ / 6,5 cv
CYCLE	15 secondes	17 secondes
POMPE	11 GPM	13 GPM
PRIX	À PARTIR DE 2 399 \$	À PARTIR DE 2 699 \$

• FONCTIONNEMENT HORIZONTAL ET VERTICAL
 • POMPE HYDRAULIQUE À DEUX STAGES
 • CAPACITÉ DE 25 POUCES

• RÉCEPTACLE DE BÛCHES STANDARD
 • TABLE DE TRAVAIL OPTIONNELLE

BROSSES MOTORISÉES

SÉRIE	POWER BRUSH 28	POWER BRUSH 36	HYDRO BRUSH 36
MODÈLE	921056	926074	926075
MOTEUR	Toutes saisons Kohler® CH255	Toutes saisons Kohler® CH395	Toutes saisons Kohler® CH395 Démarreur électrique 12 V
CYLINDRÉE	177 cm³	277 cm³	277 cm³
DIAMÈTRE DE LA BROSSÉ	46 cm (18 po)	64 cm (25 po)	64 cm (25 po)
LARGEUR DE TRAVAIL	71 cm (28 po)	91 cm (36 po)	91 cm (36 po)
TRANSMISSION	Disque de friction	Disque de friction	Hydrostatique
PRIX	3 215 \$	4 421 \$	5 761 \$

• ANGLE DE ROTATION DE LA BROSSÉ (GAUCHE / DROITE) : 40°
 • TOUTES SAISONS

• HAUTEUR DE BROSSÉ AJUSTABLE
 • DIFFÉRENTIEL AUTO-TURN™



Surcharge non incluse.
 Taxes, transport et préparation en sus.
 Les caractéristiques et les prix peuvent être changés sans préavis.
 Imprimé au Canada, © MTI Canada inc. 2019

3 ANS
 LTÉE CONSOMMATEUR
GARANTIE

Sur les tondeuses,
 les fendeuses à bois
 et les brosses motorisées.



Pour plus
 de caractéristiques
 sur les équipements Ariens

Comment choisir sa tondeuse ?

Choisir judicieusement votre prochaine tondeuse peut vous faire sauver temps et argent. Voici quelques conseils qui vous aideront lors de votre prochain achat.


Superficie à tondre

Pour commencer, il faut connaître la superficie du terrain à tondre. Choisir la grosseur du plateau de tonte en fonction de la surface à tondre vous aidera à réduire le temps de coupe. Voici un tableau qui vous aidera à bien choisir la grosseur du plateau de tonte.

Superficie	Plateau recommandé	Produit recommandé
Moins de 21 000 pi²	53 cm (21 po) 56 cm (22 po)	Tondeuses à pousser et à traction
21 000 à 43 000 pi²	jusqu'à 107 cm (42 po)	Zoom®, Ikon X, Ikon XL
43 000 à 87 000 pi²	107 cm à 122 cm (42 po à 48 po)	Zoom®, Ikon X, Ikon XL, Apex
87 000 pi² et plus	117 cm à 152 cm (46 po à 60 po)	Ikon X, Ikon XL, Apex

Nombre d'obstacles

Manoeuvrer autour des obstacles est inévitable lors de la tonte. Si vous avez beaucoup de plates-bandes, d'arbres ou d'aménagements sur votre terrain, un des modèles de la série Zoom® ou une tondeuse autotractée seraient les meilleurs choix. Les tracteurs peuvent être limités dans leur manoeuvrabilité et occasionneraient une finition additionnelle.



Distribué par:



www.mticanada.ca

Votre détaillant:



ARIENS
2019



FINANCEMENT DISPONIBLE
 chez votre détaillant!



1 AN
LTÉE COMMERCIALE
GARANTIE

APEX

SÉRIE	APEX 48	APEX 52
MODÈLE	991153	991155
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kohler® Série 7000 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 23 cv	725 cm³ / 23 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 122 cm (48 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	7355\$	7505\$

SÉRIE	APEX 60	APEX 60
MODÈLE	991157	991151
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kawasaki® FR730 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 25 cv	726 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 152 cm (60 po)	3 couteaux, 152 cm (60 po)
PRIX	7657\$	7807\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES ZT-3100
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 10
- VITESSE: 13 KM/H AVANT, 6 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- ARCEAU DE SÉCURITÉ EN OPTION
- 15 NIVEAUX DE COUPE



IKON XL

SÉRIE	IKON XL 42	IKON XL 52
MODÈLE	915226	915227
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kohler® Série 7000 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 22 cv	725 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	5926\$	6230\$

SÉRIE	IKON XL 60	IKON XL 60
MODÈLE	915228	915229
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kawasaki® FR730 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 25 cv	726 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 152 cm (60 po)	3 couteaux, 152 cm (60 po)
PRIX	6534\$	6685\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES ZT-2800
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 11
- VITESSE: 11 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SYSTÈME D'AJUSTEMENT À ROULETTE DE LA HAUTEUR DU PLATEAU
- 13 NIVEAUX DE COUPE



IKON X

SÉRIE	IKON X 42	IKON X 52
MODÈLE	915220	915222
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kohler® Série 7000 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 22 cv	725 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	4442\$	4736\$

SÉRIE	IKON X 42	IKON X 52
MODÈLE	915221	915223
MOTEUR	Kawasaki® FR600 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin
CYLINDRÉE	603 cm³ / 18 cv	726 cm³ / 23 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	4523\$	4821\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES EZT
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 11
- VITESSE: 11 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SYSTÈME D'AJUSTEMENT À ROULETTE DE LA HAUTEUR DU PLATEAU
- 13 NIVEAUX DE COUPE



ZOOM®

SÉRIE	ZOOM 34
MODÈLE	915211
MOTEUR	Kohler® Série 6600 V-Twin
CYLINDRÉE	660 cm³ / 19 cv
LARGEUR DE COUPE	2 couteaux, 86 cm (34 po)
PRIX	4000\$

SÉRIE	ZOOM 42
MODÈLE	915213
MOTEUR	Kohler® Série 6600 V-Twin
CYLINDRÉE	660 cm³ / 19 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)
PRIX	4153\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES EZT
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU ESTAMPÉ DE CALIBRE 12
- VITESSE: 10 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE DE 3,8 À 11,4 CM (1,5 À 4,5 PO)

LES AVANTAGES DU ZOOM®

Vous pouvez diminuer votre temps de tonte de moitié en utilisant les Zoom® sans rayon de braquage.

PLUS DE VITESSE

Les Zoom® sans rayon de braquage sont conçus pour couper l'herbe plus rapidement qu'un tracteur standard. Le temps d'entretien de la pelouse est donc grandement diminué.

ÉVITEZ LES OBSTACLES

La maniabilité du Zoom® vous permet de tondre facilement autour des arbres, des plates-bandes et des autres obstacles. Les Zoom® vous aident du même coup à réduire votre temps de finition.



TONDRE EN UNE SEULE PASSE

Le Zoom® vous permet de tondre d'un bout à l'autre de votre terrain en une seule passe sans avoir à revenir en marche arrière pour reprendre la tonte comme le fait un tracteur standard.



Zoom®



Tracteur standard

3 ANS
LTÉE CONSOMMATEUR
GARANTIE

Sur les modèles Zoom®, Ikon X, Ikon XL et Apex.



1 AN
LTÉE COMMERCIALE
GARANTIE

APEX

SÉRIE	APEX 48	APEX 52
MODÈLE	991153	991155
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kohler® Série 7000 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 23 cv	725 cm³ / 23 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 122 cm (48 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	7355\$	7505\$

SÉRIE	APEX 60	APEX 60
MODÈLE	991157	991151
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kawasaki® FR730 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 25 cv	726 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 152 cm (60 po)	3 couteaux, 152 cm (60 po)
PRIX	7657\$	7807\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES ZT-3100
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 10
- VITESSE: 13 KM/H AVANT, 6 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- ARCEAU DE SÉCURITÉ EN OPTION
- 15 NIVEAUX DE COUPE



IKON XL

SÉRIE	IKON XL 42	IKON XL 52
MODÈLE	915226	915227
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kohler® Série 7000 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 22 cv	725 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	5926\$	6230\$

SÉRIE	IKON XL 60	IKON XL 60
MODÈLE	915228	915229
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kawasaki® FR730 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 25 cv	726 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 152 cm (60 po)	3 couteaux, 152 cm (60 po)
PRIX	6534\$	6685\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES ZT-2800
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 11
- VITESSE: 11 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SYSTÈME D'AJUSTEMENT À ROULETTE DE LA HAUTEUR DU PLATEAU
- 13 NIVEAUX DE COUPE



IKON X

SÉRIE	IKON X 42	IKON X 52
MODÈLE	915220	915222
MOTEUR	Kohler® Série 7000 V-Twin	Kohler® Série 7000 V-Twin
CYLINDRÉE	725 cm³ / 22 cv	725 cm³ / 24 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	4442\$	4736\$

SÉRIE	IKON X 42	IKON X 52
MODÈLE	915221	915223
MOTEUR	Kawasaki® FR600 V-Twin	Kawasaki® FR691 V-Twin
CYLINDRÉE	603 cm³ / 18 cv	726 cm³ / 23 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)	3 couteaux, 132 cm (52 po)
PRIX	4523\$	4821\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES EZT
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU FABRIQUÉ ET SOUDÉ DE CALIBRE 11
- VITESSE: 11 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- SYSTÈME D'AJUSTEMENT À ROULETTE DE LA HAUTEUR DU PLATEAU
- 13 NIVEAUX DE COUPE



ZOOM®

SÉRIE	ZOOM 34
MODÈLE	915211
MOTEUR	Kohler® Série 6600 V-Twin
CYLINDRÉE	660 cm³ / 19 cv
LARGEUR DE COUPE	2 couteaux, 86 cm (34 po)
PRIX	4000\$

SÉRIE	ZOOM 42
MODÈLE	915213
MOTEUR	Kohler® Série 6600 V-Twin
CYLINDRÉE	660 cm³ / 19 cv
LARGEUR DE COUPE	3 couteaux, 107 cm (42 po)
PRIX	4153\$

- TRANSMISSIONS HYDROSTATIQUES EZT
- EMBRAYAGE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DES COUTEAUX
- PLATEAU ESTAMPÉ DE CALIBRE 12
- VITESSE: 10 KM/H AVANT, 5 KM/H EN MARCHÉ ARRIÈRE
- HAUTEUR DE COUPE RÉGLABLE DE 3,8 À 11,4 CM (1,5 À 4,5 PO)

LES AVANTAGES DU ZOOM®

Vous pouvez diminuer votre temps de tonte de moitié en utilisant les Zoom® sans rayon de braquage.

PLUS DE VITESSE

Les Zoom® sans rayon de braquage sont conçus pour couper l'herbe plus rapidement qu'un tracteur standard. Le temps d'entretien de la pelouse est donc grandement diminué.


ÉVITEZ LES OBSTACLES

La maniabilité du Zoom® vous permet de tondre facilement autour des arbres, des plates-bandes et des autres obstacles. Les Zoom® vous aident du même coup à réduire votre temps de finition.



TONDRE EN UNE SEULE PASSE

Le Zoom® vous permet de tondre d'un bout à l'autre de votre terrain en une seule passe sans avoir à revenir en marche arrière pour reprendre la tonte comme le fait un tracteur standard.



Zoom®



Tracteur standard

3 ANS
LTÉE CONSOMMATEUR
GARANTIE

Sur les modèles Zoom®, Ikon X, Ikon XL et Apex.