

- CONTRÔLE DE QUALITÉ OPTIMAL
- CONCEPTION MODERNE
- RÉSEAU DE DÉTAILLANTS AU CANADA
- RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

 EPA
- VASTE GAMME D'ÉQUIPEMENTS MOTORISÉS

GARANTIE

LES TRACTEURS DUCAR SONT COUVERTS PAR UNE GARANTIE LIMITÉE D'UN AN POUR LES CONSOMMATEURS.





Votre détaillant:



DUCAR. BIEN PLUS QU'UN TRACTEUR.

Les caractéristiques peuvent être changées sans préavis. Les modèles peuvent différer de la photo. Imprimé au Canada, © MTI Canada inc.



LT24-4

Largeur de coupe : 24,4 po (62 cm)

Hauteurs de coupe: 1 à 3,5 po

Moteur 4 temps

225 cm³ (7 cv)

Un cylindre

Transmission à engrenages

Démarreur électrique

Vitesse maximum: 4,4 km/h

Une lame

Décharge arrière

Sac inclus

Réservoir essence : 1,4 L Poids net : 125 kg (276 lb)



LT38-6

Largeur de coupe : 38,6 po (98 cm)

Hauteurs de coupe : 1 à 3,5 po

Moteur 4 temps

452 cm³ (14 cv)

Un cylindre

Transmission hydrostatique

Démarreur électrique

Vitesse maximum: 8,8 km/h

Deux lames

Décharge latérale

Paillage

Réservoir essence : 7,5 L

Poids net: 165 kg (364 lb)



LT42-5

Largeur de coupe : 42,5 po (108 cm)

Hauteurs de coupe : 1 à 3,5 po

Moteur 4 temps

452 cm³ (14 cv)

Un cylindre

Transmission hydrostatique

Démarreur électrique

Vitesse maximum: 8,8 km/h

Deux lames

Décharge latérale

Paillage

Réservoir essence : 7,5 L Poids net : 165 kg (364 lb)



LT42-CYL2

Largeur de coupe : 42 po (107 cm)

Hauteurs de coupe : 0,5 à 3,5 po

Moteur 4 temps

635 cm³ (16,5 cv)

Deux cylindres

Transmission hydrostatique

Démarreur électrique

Vitesse maximum: 10,2 km/h

Deux lames

Embrayage électromagnétique (lames)

Décharge latérale

Paillage

Réservoir essence : 5,5 L

Poids net: 220 kg (485 lb)